

Beta

firma il tuo Natale



CON UN ORDINE DI ALMENO
€ 479,00

DI PRODOTTI TRA QUELLI SELEZIONATI

ricevi

il cesto natalizio Beta

(del valore di € 69,90)



scopri le sorprese presenti nel cesto!



PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/11/2026 SALVO ESAURIMENTO SCORTE • PREZZI NETTI IVA ESCLUSA

Immagini a scopo illustrativo. I prodotti forniti potrebbero differire da quelli raffigurati

RSC39**UNA NUOVA ERA DI DESIGN, INNOVAZIONE E FUNZIONALITÀ****kg****1000**

**INNOVATIVO PANNELLO PORTAUTENSILI
A SCOMPARSA INTEGRATO 'IN&OUT'**
con capacità di carico fino a 5 kg

**PIANO DI LAVORO
RINFORZATO IN ABS
SOLIDO E ROBUSTO**

MANIGLIA INCASSATA
con sistema di apertura a
sgancio rapido



CASSETTI DIMENSIONE STANDARD

588x367 mm

Piano dei cassetti protetto
da tappetini di gomma espansa

**SERRATURA LATERALE
ANTIURTO
CENTRALIZZATA**

QUATTRO RUOTE ANTISTRACCIATA

Ø 125 mm

(2 fisse e 2 girevoli con freno)

**Cassettiera mobile porta attrezzi 7 cassetti
da 588x367 mm ad estrazione totale**

Ral 2011

939000471

~~€ 1.050,00~~

€ 899,00



**Altezza: 1015 mm (con pannello chiuso)
1450 mm (con pannello sollevato)**

C51**Carrello**

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Maniglia ergonomica
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)

~~€ 335,00~~
€ 186,00



Ral 2011


951000001

Ral 7016

951000002

Ral 3000

951000003

**kg****200**

21 kg

42/SP15**900421078****Serie di 15 chiavi combinate**

Comodo e pratico supporto incluso

~~€ 203,00~~
€ 116,00

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24
mm

97TTX/S6**900970791****Serie di 6 chiavi maschio piegate
per viti con impronta Torx® con
impugnatura**~~€ 100,00~~
€ 53,00


T10-T15-T20-T25-T30-T40

142SN/SC8**901420258****Serie di 8 chiavi combinate a
cricchetto snodate con supporto
compatto**~~€ 262,00~~
€ 149,00

8-10-12-13-14-15-17-19 mm

951/S6**909510687****Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità
maschio esagonale cromate**~~€ 142,00~~
€ 80,00

2,5-3-4-5-6-8 mm

952/D7**909520079****Serie di 7 chiavi a T
con bussola esagonale snodata**~~€ 274,00~~
€ 159,00

7-8-10-12-13-14-17 mm

1223/D8P**912230018****Serie di 8 giravite**

1221 ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1222 ⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~€ 76,00~~
€ 43,50

1227TX/D7**912270207****Serie di 7 giravite
1207E/TX**~~€ 97,50~~
€ 56,30

✱ T5 - T6 - T8 - T10 -
T15 - T20 - T25

920A/C17M**909200924****Assortimento di 17 chiavi a bussola
esagonali e 5 accessori in
termoformato morbido,
in cassetta di lamiera**~~€ 354,00~~
€ 199,00**12"**

920A	10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-24- 27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	⊗

**902A/C22****909020807****Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera**

900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

900/20 50 mm

900/25

900/55 ⊗

920A ○ 10-13-14-15-17-18-19-22-24-
27-30-32 mm

920/21 125 mm

920/25

920/55 ⊗

1/4"**1/2"****28x**~~€ 397,00~~
€ 226,00**12"** **14"**

≡ 420x185x60 mm

3,5 kg

**610X/4****906100200****Chiave a croce dinamometrica a scatto
per serraggi destrorsi con 4 valori preregolati
precisione di serraggio ± 4%,
con funzione di chiave a croce tradizionale**Coppie selezionabili
90 - 100 - 110 - 120 Nm**SCOPRI DI PIÙ****12"**

UNI EN ISO 6789

~~€ 156,00~~
€ 88,00**666****Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto
reversibile per serraggi destrorsi e precisione di serraggio ± 3%****LA CHIAVE ZERO-RESET CHE NON DEVE
ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO**

UNI EN ISO 6789

666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	906660711	~~€ 294,80~~	€ 165,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	906660730	~~€ 313,80~~	€ 173,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	906660720	~~€ 356,80~~	€ 199,00



9710/B6**997100840**

LUBRIBETA UNIVERSAL

Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni

1. Sbloccante;
 2. Lubrificante;
 3. Detergente;
 4. Protettivo antiruggine;
 5. Disossidante per contatti elettrici;
 6. Idrorepellente;
 7. Anticongelante
- Non contiene silicone.

BOX 6 PEZZI

€ 71,00
€ 37,00

9740/B12**997400850**

BRAKE CLEANER

Pulitore per freni

- Ideale per la pulizia di dischi e pastiglie freno, motori.
- Grazie alla sua formulazione permette di eliminare qualsiasi incrostazione di grasso e catrame.
- Adatto anche come sgrassante generico di superfici metalliche.
- Ad evaporazione rapida.
- Non intacca gomma e plastica.

BOX 12 PEZZI

€ 88,00
€ 49,90

9765**997650040**

DEICER SPRAY

Deghiacciante spray

- Scioglie ghiaccio e brina da vetri e cristalli
- Ideale anche per serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio
- Agisce fino a -40°C
- Non unge e non lascia aloni
- Non intacca le superfici trattate, gomma e plastica



€ 14,10
€ 9,10

1838AM**918380400**

Lampada da ispezione ricaricabile a LED, con doppia emissione luminosa, snodata e orientabile a 180°, con base magnetica e gancio orientabili

- 2 emissioni luminose
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Snodata e orientabile a 180°
- Base magnetica
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07



€ 120,00
€ 65,00

1838E**918380270**

Lampada sottocofano ricaricabile a LED

- 3 intensità luminose: 500/1000/2000 lumen
- Orientabile a 360°
- Lunghezza variabile: 1170÷1880 mm
- Corpo in alluminio
- Ganci in gomma antiscivolo
- Fornita con cariche batterie
- input: 100-240V ~ 50/60Hz
- output: DC 5V - 2000 mA
- Autonomia: 3-9 h
- Batteria inclusa
- IP 20; IK07



2 modalità di ricarica:
- ricarica tramite presa USB della lampada
- ricarica tramite presa USB della batteria interna

€ 205,50
€ 116,00

1838SW**918380142**

Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless

- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
- - base wireless 1839BRW
- - alimentatore con attacco USB-C
- Autonomia: - frontale: 3-5 h - spot (testa): 7 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base orientabile a 180°
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07



€ 107,50
€ 61,00

1972/K12V-10**919720112****Kit avvitatore reversibile ad impulsi 12V**

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1a marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2 Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)



~~€ 287,00~~
€ 103,00

3-YEAR WARRANTY



SCOPRI DI PIÙ

**1984/K600+BORSA****919840038**
**Kit 20V avvitatore a impulsi 600 NM
+ batteria 4 Ah 1984/K600**
1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

~~€ 764,00~~
€ 349,00



**Inclusa nel prezzo borsa C9PT
del valore netto di € 30,00**



Attacco quadro maschio da 1/2"
3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento,
2 in svitamento
Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza,
minori consumi di energia, vita utile del motore estesa,
miglior dosaggio della potenza del pulsante

1984/K1200+BORSA**919840039**
**Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 NM
+ batteria 6 Ah 1984/K1200**

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2",
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.

~~€ 913,00~~
€ 479,00

**1900M 10X15****919000115****Avvolgitubo automatico per aria e acqua**

- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C
- Dimensioni scocca: Media
- Tubo: Ø 10x14 mm
- Ø GAS BSP: 3/8"
- L m: 15



**3 RACCORDI PER
UTILIZZO CON ACQUA**



**MAX
15 BAR**



~~€ 271,00~~
€ 124,00

SCOPRI DI PIÙ



1498EL/12**914980712****Avviatore portatile 12 V**

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 1800A
- Capacità batteria: 22 Ah



~~€ 538,00~~
€ 307,00

**1498EL/12-24****914980724****Avviatore portatile 12-24V**

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacità batteria: 2x 22 Ah



~~€ 1.019,00~~
€ 589,00

1498ULTRA/12**914980960****Avviatore portatile al litio 12 V**

Consente l'avviamento rapido dei veicoli anche in condizioni critiche grazie ai 5000A di spunto.

Dotato di protezioni elettroniche complete, display retroilluminato, presa USB-C per funzione power bank e batteria LiFePO4 ad alte prestazioni.

- Tensione di utilizzo: 12 V
- Corrente di picco: 5000 A
- Corrente massima di avviamento: 2500 A
- Capacità batteria: 10000 mAh



~~€ 884,00~~
€ 515,00

1498ULTRA/12-24**914980970****Avviatore portatile al litio 12-24V**

Compatto, potente e all'avanguardia, è l'alleato perfetto per i professionisti più esigenti: grazie a una potenza di picco di 10000 A e cavi da 25 mm², questo avviatore garantisce prestazioni elevate, ideali anche per le batterie più esauste e le sfide più impegnative.

- Tensione di utilizzo: 12-24 V
- Corrente di picco: 10000 A (12V) / 5000 A (24 V)
- Corrente massima di avviamento: 5000 A (12V) / 2500 A (24 V)
- Capacità batteria: 2 x 10000 mAh



~~€ 1.560,00~~
€ 865,10

1498BC/12**914980040****Avviatore portatile multifunzione 12V**

Dispositivo di protezione contro inversione di polarità, corto circuito, sovracorrente, carica eccessiva e sovratensione termica
Dotazione:

- Custodia protettiva
- Cavo con pinze di avviamento
- Uscite USB per caricare dispositivi elettronici
- Indicatore led di carica della batteria
- Cavo USB e USB-C
- Alimentatore da rete
- Torcia LED multifunzione



Corrente di avviamento	600A
Corrente di spunto	1500A
Tipo di batteria	4 celle LifePo4
Capacità batteria	25000mAh

~~€ 375,00~~
€ 149,00



1498H**Caricabatterie elettronico multifunzione**

Caricabatterie elettronici 1498H: l'innovazione e la tecnologia al servizio dei professionisti!


Con display LCD e indicatore LED a 3 colori, operano su tutti i tipi di batterie, al piombo e al litio. La scheda elettronica garantisce protezione totale dagli imprevisti.

Le 9 fasi di carica automatiche offrono una ricarica rapida ed efficiente, con funzioni di recupero e desolfatazione.

- Display LCD
- Indicatore LED a 3 luminosità
- Carica e mantenimento
- Protezione contro inversione polarità,
- corto circuito, surriscaldamento,
- sovraccarico, sovratemperatura,
- Protezione antiscintilla
- 9 fasi di ricarica
- Floating system
- Funzioni: recupero batterie, test della batterie, desolfatazione, test avviamento e test alternatore
- Porta pinze
- Gancio di fissaggio reclinabile
- Accessori inclusi: cavo con pinze, cavo con occhielli



IP65



1498H/8A	914980208	~~€ 211,00~~	€ 116,00
1498H/16A	914980216	~~€ 311,00~~	€ 176,00
1498H/25A	914980225	~~€ 332,00~~	€ 186,00

1498TB/12-24N**914980402****Tester digitale per batterie 12-24V con stampante integrata**

- Permette di effettuare i seguenti test: batteria, alternatore, avviamento e sistema
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Dotato di software per collegare lo strumento al PC
- Display retroilluminato
- Struttura compatta e antiurto
- Software in 9 lingue

Dati tecnici

- Applicazioni: batterie a 12 e 24V
- Intervallo di funzionamento: 100-2000 CCA
- Normative di riferimento: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Batterie supportate: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmetro: 9V-30V
- Lunghezza cavi: 1800 mm
- Accessori inclusi: Cavo USB, 3 rotoli di carta stampante





~~€ 396,00~~
€ 226,00

**961N****909610030****Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile**

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro sonda : 6 mm

SCOPRI DI PIÙ



~~€ 514,00~~
€ 295,00

CA49-G**949000112****Carrello multifunzione con antina, vuoto**

42 kg

~~€ 987,00~~
€ 519,00**Protezione in nylon
per carrello
INCLUSA**• Materiale: Nylon
• Dimensioni: 562 x 1002 x 592 mm**CX49-G****949000102****Carrello multifunzione, vuoto**

40 kg

~~€ 879,00~~
€ 467,00**Utilizzabile come postazione mobile per strumenti
di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.**

- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
- Maniglia ergonomica
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2 ruote anteriori girevoli Ø 100 mm (una con freno)

Ripiani centrali
con posizione regolabile
e ripiano basso fissoPiano di appoggio
superiore su 2 livelli**SCOPRI DI PIÙ**1099 mm
460 mm
435 mm

Cassetto estraibile per mini tastiera



2 pratici contenitori laterali



1 portacarta



4 utili avvolgicavo laterali in plastica

**1884****918840010****Attrezzo per l'inserimento di olio
nei cambi manuali, automatici e nei differenziali**

Completo di 12 adattatori per la connessione diretta

- Dotato di valvola di non-ritorno per un'efficace azione di inserimento dell'olio senza perdite
- Portata: 70 cc a pompata
- Capacità serbatoio: 7,5 litri
- Massima viscosità olio utilizzabile: SAE 140

12 ADATTATORI

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

~~€ 549,00~~
€ 250,00**Kit 8 adattatori per 1884 INCLUSO**

- 1 adattatore per Infiniti 7 marce M8x1.0
- 1 adattatore per Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adattatore per Skoda M18x1.5
- 1 adattatore per Mini M14x1.5
- 1 adattatore per Nissan M10x1.5
- 1 adattatore per Nissan Juke M12x1.25
- 1 adattatore per GM M12x1.75
- 1 adattatore per gruppo VAG 7 marce




1488**Chiave snodata a catena doppia per filtri olio**

	Ø mm		€
1488	60÷110	914880001	~~€ 105,00~~ € 52,00
1488L	60÷160	914880050	~~€ 115,00~~ € 58,80

1488/1**914880010****Chiave a catena doppia sottile per filtri olio**
~~€ 121,50~~
€ 51,90
1/2"

Ø mm
60÷110

**1491****914910001****Chiave a nastro metallico regolabile per filtri olio**
~~€ 54,00~~
€ 26,70
**1493/C30****914930000****Serie di 28 chiavi a bussola per filtri olio**
~~€ 307,00~~
€ 148,00

- Per serrare e allentare i filtri dell'olio
- Quadro femmina 1/2"
- In valigetta di plastica

530x400x110 mm

**Misure incluse nel kit (Ø mm / n° lati) 1493:**

65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 -
 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 -
 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 -
 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15
 1493PF (Purflux)
 66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
 93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

**Inclusa 1 chiave regolabile
 universale Ø 65÷120 mm**
1477/C38**914770338****Serie di 28 chiavi a bussola per filtri olio
Inclusi nel kit:**

- Leva orientabile con cricchetto reversibile da 500 mm
- Chiavi a bussola ribassate per viti con testa a profilo Torx®: E10-E12-E14-E16-E18
- Chiavi a bussola ribassate bocca esagonale: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Inserti per viti con impronta Torx®: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Inserti per viti impronta a croce Phillips®: PH2
- Inserti maschio esagonale: 4-5-6-7-8-10 mm
- Portainseri magnetico
- Prolunga 3/8" da 75 mm

3/8"
~~€ 257,00~~
€ 149,00
2 kg**1759HD/3****917590063****Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito**
~~€ 651,00~~
€ 299,00

Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori) e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria

**6,5 kg****SCOPRI DI PIÙ****1462/KEP****914620250****Estrattore iniettori diesel con azionamento pneumatico**
~~€ 428,00~~
€ 259,00

- Comando di azionamento a distanza
- Pratica maniglia per il posizionamento
- Attacco filettato M18x1,5
- Escursione del battente: 35 mm
- Velocità del battente: 1200 bpm

Raccordi inclusi nel kit:

- M14X1.5 per Delphi
- M17X1.0 per Bosch
- M20X1.0 per Denso
- M25X1.0 per Siemens
- M27X1.0 per Siemens

**4,8 kg**

960MF**909600410****Strumento rilevamento perdite con fumo**

Rileva rapidamente le perdite nei sistemi dell'auto grazie alla generazione di fumo e al flusso regolabile. Pressione fino a 2,07 bar, manometro, liquido e set completo di adattatori garantiscono un controllo preciso ed efficace.

Il kit include:

- Cavi di alimentazione
- Adattatore tubi
- Strumento per rimozione valvole
- Adattatore EVAP
- Tubo di mandata
- Adattatore conico Ø 40 - Ø 75 mm
- Set di adattatori conici Ø 8 - Ø 70 mm

- Set di tappi Ø 10 - Ø 38 mm
- Adattatore con pompetta di gonfiaggio Ø 100 mm max
- Flacone per riempimento serbatoio
- Bottiglia di liquido fumigante da 236 ml

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 12V DC
- Pressione di utilizzo 1,31 - 2,07 bar
- Flusso di uscita regolabile 4-8-12-16 l/min



ATTENZIONE: Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 960MF e 960LF: Italia, Regno Unito, Austria, Ungheria, Spagna, Portogallo, Olanda, Belgio, Francia, Irlanda, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.



~~€ 380,00~~
€ 203,00

**GUARDA
IL TUTORIAL**

**1895N****Vasca di lavaggio ad ultrasuoni**

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni

**FLACONE 1L
INCLUSO
9881U**

**GUARDA
IL TUTORIAL**



**ACCESSORI DI
LAVAGGIO INCLUSI
1895N 6-15-30**



		€	
1895N 6	918950006	~~€ 528,00~~	€ 299,00
1895N 15	918950015	~~€ 822,00~~	€ 465,00
1895N 30	918950030	~~€ 988,00~~	€ 559,00

	1895N 6	1895N 15	1895N 30
Capacità vasca	6 litri	15 litri	30 litri
Rubinetto di scarico	✓	✓	✓
Potenza	180 Watt	360 Watt	600 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	500 Watt	500 Watt
Regolazione temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentazione	220/240V	220/230V	220/230V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Dimensioni serbatoio	280x135x150 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm

1471M/C22**914710101**

Utensile pneumatico per arretrare e ruotare i pistoncini dei freni a disco destrorsi e sinistrorsi con accessori

~~€ 349,00~~
€ 184,00

- Martinetto automatico
- 150 kg di spinta
- Pressione di utilizzo 5÷8 bar

350x310x85 mm

**1467****914670001**

Strumento estrazione liquido freni

Pressione min 5 bar,
Max 11,5 bar

~~€ 391,00~~
€ 180,00

**1949GPA****919490018**

Pistola per gonfiaggio pneumatici

- Funzione di scarico della pressione
- Funzione di sola misurazione della pressione

~~€ 123,00~~
€ 51,90



- Corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- Leva d'azionamento in metallo
- Pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- Lunghezza tubo 58 cm
- Rotazione del tubo a 360°
- Attacco aria 1/4"

1949DGT/2**919490021**

Pistola digitale

- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- Display LCD retroilluminato
- Risoluzione 0,05 bar
- Spegnimento automatico dopo 1,5 minuti

~~€ 147,00~~
€ 62,30

**720MIX/K3****907200635**

**Kit bussole macchina
720MRC-RNG-FRD**

1 1/2"

~~€ 66,50~~
€ 29,60



Ø mm	L mm
18,5÷19,5	63

Ø mm	L mm
17	85

Ø mm	L mm
16,5÷17,5	63

- **720FRD** - Chiave a bussola Macchina per dadi ruota Ford con rivestimento in alluminio danneggiato
- **720MRC** - Chiave a bussola Macchina con inserto polimerico per vite ruota con profilo Mercedes
- **720RNG** - Chiave a bussola Macchina per dadi ruota Jeep Renegade con rivestimento in alluminio danneggiato

962**Levagomme**

	L mm	A mm	Articolo	Prezzo	Prezzo
962 500	500	27	909620005	€ 42,00	€ 24,40
962 600	600	27	909620006	€ 55,00	€ 31,00

989**Pinza combinata per equilibratura ruote****909890001**

€ 55,00
€ 31,00



L 250 mm

1567**915670001****Leva per estrazione testine braccio oscillante e ammortizzatori dal montante**

€ 382,00
€ 182,00

Un solo operatore riesce senza sforzo a posizionare la leva e a procedere al disassemblaggio. È sufficiente applicare una forza di 20 Nm

**1768****917680010****Pedana in alluminio**

€ 216,00
€ 124,00



**SUPERFICIE
RIVESTITA
IN MATERIALE
ANTISCIVOLO**

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475

**3009****930090001****Carrello per movimentazione veicoli**

- Portata massima: 550 kg
- 4 rulli basculanti
- Larghezza rulli 200 mm
- Per ruote fino a 240 mm di larghezza
- Ruote in Vulkollan con cuscinetto



€ 485,00
€ 276,00


IDEALE PER:
• RECUPERO VETTURE
INCIDENTATE SU CARRO ATTREZZI
• AUTOFFICINE E CARROZZERIE
• MOVIMENTAZIONE AUTO
ALL'INTERNO DI SHOW ROOM

1068**910680000****Pinza regolabile autobloccante con massa battente**

La pinza autobloccante con massa battente scorrevole da 1 kg è ideale per l'estrazione di prigionieri, viti spezzate e per il tiraggio di lamiere, specialmente nel settore della carrozzeria.



€ 137,00
€ 78,00



1368N**913680002****Kit ripara plastiche**

Potenza 30 W

- batteria 3,7 V 4000 mAh Li-ion
- Connettore di alimentazione USB type C
- Temperatura massima: 600°C
- Caricabatterie: input 230 V, output USB 5V - 2A
- Tempo di ricarica 3h a 2A
- Totale protezione contro sovracorrente e sovratemperatura



**PERMETTE DI RIPARARE
VELOCEMENTE CREPE
E ROTTURE DI PARTI
IN PLASTICA**



~~€ 181,00~~
€ 92,60

1870**918700020****Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi**

- Motore by-pass monostadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1200 W
- Portata d'aria l/sec. 58
- Depressione Max 190 mbar
- Capienza Max bidone 20 l in PP antistatico
- Emissioni acustiche <70 dB(A)
- Lunghezza cavo 5 m
- Carrello porta accessori



**PRATICO
E POTENTE**

IPX4

~~€ 268,00~~
€ 145,00

Accessori in dotazione Ø 36 mm:

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia

Sistemi filtranti:

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

1875LT**918750000****Lavamoquette e lavatappezzeria ad iniezione ed estrazione**

Ideale per lavare in profondità superfici in tessuto.

Eroga detergente nebulizzato a pressione e lo aspira, unitamente allo sporco, lasciando le superfici pressoché asciutte.

Dati tecnici:

- Tensione 230/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1100 W
- Portata d'aria 58 l/sec.
- Capacità Max bidone 20 l
- Capacità Max serbatoio detergente 3 l
- Pressione Max pompa 7 bar
- Depressione Max 21 kPa
- Potenza pompa 48 W

**ALTAMENTE
EFFICACE
PER SEDILI ED
INTERNI AUTO**



IPX4

~~€ 645,00~~
€ 384,00



SCOPRI DI PIÙ

**Accessori in dotazione:**

- 1 tubo flessibile completo di impugnatura ergonomica
- 1 gruppo erogatore
- 2 prolunghe rigide
- 1 bocchetta spruzzaspira piccola
- 1 bocchetta spruzzaspira grande
- 6 ghiera blocca cavo alimentazione elettrica

1898/S**918980932****Pompa manuale a pressione con serbatoio da 5 Litri**

- Lancia in acciaio inossidabile
- Leva con blocco per getto continuo
- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Comoda tracolla per il trasporto
- Maniglia con aggancio per la lancia
- Tubo flessibile da 1,2 m
- Non utilizzabile con idrocarburi



~~€ 30,00~~
€ 19,00

1898/M**918980930****Nebulizzatore a pressione con serbatoio da 1,5 Litri**

- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Scala graduata da 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Leva con blocco per getto continuo
- Non utilizzabile con idrocarburi



~~€ 17,30~~
€ 10,50

1898/C**918980940****Nebulizzatore carrellato da 25 Litri**

- Doppia funzione: nebulizzatore o schiumogeno
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Lancia in acciaio inossidabile
- Tubo antitorsione
- Manometro di controllo per la pressione del serbatoio
- Indicatore di livello serbatoio

Dati tecnici:

- Capacità serbatoio: 25 l
- Lunghezza Tubo erogazione: 5 m
- Pressione max di lavoro: 4-5 bar
- Lunghezza lancia 0,65 m
- Pressione massima serbatoio: 8 bar



~~€ 279,00~~
€ 168,00

**3002****930020001****Lettino sottomacchina e seggiolino**

- Struttura in acciaio
- Rivestimento in PVC con imbottitura
- Possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino o seggiolino



~~€ 130,00~~
€ 74,90



7,7 kg

2251N**922510012****Seggiolino girevole con seduta regolabile e cassetti portautensili**

- Seduta tonda girevole con altezza regolabile tramite pistone a gas (445-580 mm)
- Cassettiera quadrata da 380 mm con 3 cassetti (2+1)
- Dimensione cassetti: 350x180x90 mm[TAB]
- Dimensione portaminuterie: 2X 190x190mm
- 1X 380x190mm[TAB]
- 4 ruote pivotanti Ø75 mm

~~€ 166,00~~
€ 95,90



3033E/3T**930330130****Sollevatore idraulico da 3 tonnellate**

- Velocità di discesa controllata
- Ideale per mezzi ribassati
- Ruote in nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

3 t

~~€ 449,00~~
€ 277,00

**3029AL/1,5T****930290015****Sollevatore idraulico in alluminio da 1,5 tonnellate**

Sollevatore ideale per operazioni di soccorso, campi gara o interventi straordinari di assistenza grazie al peso leggero (15 kg) e la portata di 1,5 t.

~~€ 471,00~~
€ 205,00



H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240

1,5 t

15 kg



**PRATICA BORSA
IN NYLON INCLUSA
NEL PREZZO!**

3040N**930400003****Cavalletto posteriore per moto regolabile**

- Include coppia di cursori a V
- Include coppia di cursori a L



~~€ 89,00~~
€ 50,90

- Ruote in PVC antitraccia
- Manico in PVC
- Struttura in acciaio verniciato a polvere
- Basi di appoggio antiurto
- Portata massima 200 kg

3041N**930410003****Cavalletto anteriore per moto regolabile**


- Include coppia di cursori a rulli
- Include coppia di cursori a cono



~~€ 89,00~~
€ 50,90

1927E**919270005****Avvitatore reversibile in materiale composito**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

**SCOPRI DI PIÙ**

2,4 kg



~~€ 150,00~~
€ 83,00


12"

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140

1927P**919270008****Avvitatore reversibile in materiale composito**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

SUPER POTENTE
1750 Nm



12"




~~€ 483,00~~
€ 205,00

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24 ● 36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20 ● 30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290

1927C**919270006****Avvitatore reversibile in materiale composito**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	giri/min	9.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	950
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22 ● 34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18 ● 27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	125



12"



~~€ 252,00~~
€ 137,00

SCOPRI DI PIÙ


**1927XM****919270030****Avvitatore reversibile compatto**

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciamento
- Utilizzare solo con bussole macchina

SUPER COMPATTO



12"



~~€ 300,00~~
€ 158,00

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22 ● 34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18 ● 27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122

Fit Evolution

SCOPRI DI PIÙ

**S1 PS FO SR ESD****7272V**

Scarpe **FitEvolution** in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 972720137 a 972720148

~~€ 141,50~~
€ 59,00

il Natale
firmato

 **Beta**

